

STUFA DALLE ELEVATE PRESTAZIONI

Raffinata ed elegante, è un'eccellente rivisitazione delle stufe tradizionali in ceramica. Uno stile facilmente riconoscibile negli antichi manufatti umbri, dove la sobrietà del design si integra perfettamente con la funzione tecnologica: riscaldare più ambienti canalizzando l'aria calda.

Time è disponibile in cinque finiture del rivestimento in ceramica:



Perchè sceglierla

Control System è un sistema di controllo integrato, esclusivo di CLAM, in grado di ottimizzare la funzionalità, il comfort, la sicurezza e il risparmio di esercizio della nuova stufa a pellet Time.

Dove installarla

Ovunque: il design esclusivo ed elegante esalta la raffinatezza dei rivestimenti in ceramica.

Quanto riscalda

Grazie all'elevata autonomia e alla possibilità di programmare l'accensione e la temperatura, sono in grado di riscaldare fino a 300 m².

DATI TECNICI

DATITICATO			
Potenza termochimica (Min / Max)	kW	4 / 12	
Potenza termica nominale (Min / Max)	kW	3,3 / 10,2	
Rendimento globale	%	82	
Tipo di combustibile	Pellet	Pellet	
Consumo pellet	Kg/h*	0,8 / 2,5	
Autonomia	h*	8 / 24	
Volume riscaldabile	m _{3**}	300	
Superficie riscaldabile	m2***	105	
Uscita canna fumaria	Ø mm.	80	

MISURE

Fronte

Altezza

Profondità

Valori rilevati secondo la norma EN14785:2006 Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno. Requisiti e metodi di prova.

* Il consumo e l'autonomia possono variare secondo il tipo e le dimensioni del pellet utilizzato.

630

1.141

576

210


mm

mm

mm Kg

** Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per mª.

*** Considerando un'altezza dei vani di 2,8 m.



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

- ⊕ Risparmio
- Riduzione del tempo di accensione
- Autocalibrazione della stufa
- Ottimizzazione della combustione
- ⊕ Radiocomando
- **⊕** Check-up automatico
- Regolazione automatica della
- ♠ Modalità di funzionamento "stand-
- ⊕ Cronotermostato integrato
- Interfaccia multifunzionale GSM
- Pulizia automatica del braciere